



Gamme Agriculture / Elevage



www.learn.fr

Gamme complète réservée aux professionnels:

- Eleveurs
- Agriculteurs
- Cultivateurs
- Transformation des produits laitiers
- Maraîchers
- Céréaliers
- Bergers
- Conducteurs de machines agricoles
- Arboriculteurs
- Mécanicien réparateurs



Nettoyage des locaux et des matériels

| Références | Les + produits | Applications |
|---|--|---|
|  <p>RENOBARD Nettoyant rénovant des façades des bâtiments</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Pouvoir dégraissant élevé, fortement moussant → Application facile et rapide sous forme de mousse active à l'aide d'un canon à mousse → Economique évite les pertes de produits et prolonge le temps d'action → Particulièrement actif contre les dépôts et la plupart des incrustations qui dégradent les batiments → Facilement rinçable | <ul style="list-style-type: none"> - Enduits, - Crépis - Bardages bac acier, fibro ciment |
|  <p>DECAPCIM Solubilisant des dépôts calcaires, désincrustant, désoxydant, dérouillant</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Élimine les traces d'oxydes de fer (rouille) sur les surfaces → Pouvoir moussant limité, permet un rinçage facile. → Riche en matières actives → Sans émanation de vapeurs → N'attaque pas les joints en caoutchouc | <ul style="list-style-type: none"> - Les sols et murs en bétons, - Les carrelages |
|  <p>SUPERBACT Nettoyant désinfectant complet à large spectre</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Très large spectre d'activité désinfectant TP2,TP3,TP4 → Efficacité sur bactéries, levures, virus enveloppées & virus non enveloppés → Nettoie et désinfecte en présence de saleté, de sang et de protéines → Compatible avec la Production Biologique | <ul style="list-style-type: none"> - Logements d'animaux - Matériel d'élevage - Matériel de transport d'animaux |
|  <p>AGROBIO Dégraissant moussant aux enzymes</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Riche en matières actives et enzymes → Pénètre, disperse et dégrade les matières grasses d'origine végétales, animales, organiques,... → Application sous forme de mousse active: augmente le temps de contact entre le détergent et le biofilm à retirer. → Précurseur de désinfection → Sans risques pour les supports fragiles, les alliages légers (aluminium). → Ne perturbe pas le fonctionnement des STEP. → Facilement Biodégradable | <ul style="list-style-type: none"> - Surfaces irrégulières, anfractuosités, surfaces poreuses généralement difficiles à nettoyer - Sols, murs, évacuations, grilles de sols,... |



Nettoyage des locaux et des matériels

| Références | Les + produits | Applications |
|---|---|---|
|  <p>DETARNET PB</p> <p>Nettoyant détartrant</p> | <p>→ Nettoyage et détartrage pour matériels et surfaces en inoxydable.</p> <p>→ Désincruste les dépôts de tartres minéraux sur les matières plastiques,</p> <p>→ Solubilisant des tartres calciques ou magnésiques</p> <p>→ Compatible avec la Production Biologique</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Bacs et matériels en polyéthylène, - Faïences, - Surfaces carrelées, - Matériels en inoxydables |
|  <p>AGROCID</p> <p>Détartrant acide des CIP installations de traite</p> | <p>Désincruste et solubilise les dépôts composés</p> <p>→ de protéines,</p> <p>→ d'albuminoïdes agglutinées ou coagulées,</p> <p>→ de sucres, de matières amyliacées,</p> <p>→ les dépôts minéraux,</p> <p>→ les tartres (calcaires, phosphates de calcium,</p> <p>→ combinaison matières protéiques-calcaire : "pierre de lait").</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Matériels, - Pipelines, tuyauteries, circuits en acier inoxydable, - Verre, - Matières plastiques. - systèmes N.E.P ou CIP de nettoyage des installations, tuyauteries par circulation. |
|  <p>CHLORONET 148</p> <p>Détergent dégraissant désinfectant Alcalin chloré</p> | <p>→ Nettoie désincruste les dépôts de matières organiques, aliments</p> <p>→ Non moussant</p> <p>→ DÉSINFECTION : Large spectre d'activité désinfectant</p> <p>→ Enlève, solubilise les taches provenant des tanins d'origine végétale, taches constituées par des incrustations de moisissures ou d'algues.</p> <p>→ Compatible avec la Production Biologique</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Locaux préparation nourriture - Matériel de transport nourriture - Matériel de stockage, de récolte - Produits d'origine végétale sacs et emballages vides - Matériel de laiterie |
|  <p>AGRONET</p> <p>Nettoyant alcalin moussant</p> | <p>→ Très concentré en matière active</p> <p>→ Application sous forme de mousse active</p> <p>→ Particulièrement actif sur les dépôts de graisses dans les abattoirs de porcs, de volailles</p> <p>→ Spécial hygiène en agroalimentaire et élevage</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Sols, murs, - Crochets, - Tables et matériels d'abattoirs en inoxydables, - Bacs, conteneurs à viandes ou à poissons en inox ou en matières plastiques,... |



Entretien des engins agricoles

| Références | Les + produits | Applications |
|---|---|--|
|  NETCAR GM Nettoyant dégraissant alcalin haute performance | <ul style="list-style-type: none"> → Fonction dégraissante et peptisante des souillures. → Riche en matière active → Saponifie et élimine des dépôts et agglomérats de matières organiques, huiles, souillures diverses, graisses, → Facilement rinçable. | <p>Rénovation des matériels et des engins</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carrosserie de matériels agricoles, - Châssis, - Bâches, - Engins agricoles - Remorques |
|  AGRINET Nettoyant d'entretien des matériels agricoles | <ul style="list-style-type: none"> → Nettoyant concentré, économique, polyvalent, → Fortement dégraissant, pénétrant, Élimine le film statique. → Agit rapidement. Ne laisse pas de traces. → N'attaque pas les métaux ferreux. → Dissout et saponifie les agglomérats de matières organiques, terre, les graisses et huiles, minérales, végétales, | <ul style="list-style-type: none"> - Godets - Fourches - Remorques - Faneuses - Épandeurs - Charrues - Faucheuses - Semoirs |
|  PROTECT F Protection huileuse anticorrosion pour stockage intersaisons des matériels | <ul style="list-style-type: none"> → Laisse un film hydrophobe qui repousse l'humidité responsable de l'oxydation → S'utilise en protection interopération sur de nombreux métaux → Protège également de la corrosion les matériels, pendant une période de non utilisation. → S'élimine par dégraissage à l'aide d'un solvant de nettoyage | <ul style="list-style-type: none"> - Bacs mélangeurs, - Agitateurs, - Pulvérisateurs, - Tuyauteries, lances, - Buses de brumisation, - Appareils à pression préalable, |
|  DEGRIPNET 7F Dégrissant multifonctions Haute performance | <ul style="list-style-type: none"> → <u>Dérippant</u>: pénètre rapidement → <u>Protecteur diélectrique</u>: Rigidité diélectrique > 50000V → <u>Hydrophobe</u>: Chasse l'humidité des supports → <u>Lubrifiant</u>: Favorise le démontage/remontage → <u>Protecteur anticorrosion et antioxydant extrême pression</u> → <u>Protecteur anti-usure</u>: Augmente la longévité des mécanismes et articulations. | |
|  ADDI 0753 Nettoyant pour matériels d'application des préparations phytosanitaires | <ul style="list-style-type: none"> → Décolle, décape et désincruste les dépôts des parois intérieures, tubes et circuits. → Evite l'obstruction des buses de pulvérisation. → Séquestrant piègeur des particules en suspensions dans l'eau de nettoyage. → Sans risques pour les métaux ferreux → Polyvalent, neutralise les composés sulfonyles | |




Entretien des engins agricoles

| Références | Les + produits | Applications |
|--|---|---|
|  <p>START</p> <p>Fluide de démarrage moteur</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Produit prêt à l'emploi et multi positions → Permet d'obtenir en quelques secondes le démarrage et le régime d'utilisation du moteur diesel ou essence lorsque les batteries sont faibles, → Apporte une solution pour le démarrage en période hivernale ou humide. | <ul style="list-style-type: none"> - Tracteurs - Machines agricoles - Ateliers de maintenance agricole |
|  <p>LUBISOL A</p> <p>Fluide lubrifiant diélectrique isolant</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Protège efficacement contre l'humidité et l'oxydation → Excellentes performances diélectriques même à très basses températures → Résiste à de grandes variations de température → Application simple et rapide → Compatible avec la plupart des joints et élastomères → Grande résistance à l'oxydation et au vieillissement. → Ne se solidifie pas et permet les interventions ultérieurs de dévissage des borniers si nécessaire. | |
|  <p>PROTECTISOL A</p> <p>Fluide protecteur batteries avec indicateur d'activité</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Exerce une action anticorrosion préventive → Evite la formation d'agglomérats sur les bornes et les risques d'électrolyses qui détériorent les connexions → Réduit les pertes de courant → Augmente la durée de vie des batteries → Avec indicateur coloré de contrôle en cas de pertes d'acide → Evite les remises en charges fréquentes et l'usure prématurée des démarreurs → Facilite le démontage et changement des accumulateurs de batteries | |
|  <p>STOPGEL 4S</p> <p>Liquide de refroidissement antigel</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Fluide caloporteur 4 saisons → Assure une protection antigel jusqu'à -35° c. → Non moussant. → Stable dans les circuits de refroidissement des moteurs → Évite la corrosion des circuits et les entartrages provenant de l'utilisation d'eaux calcaires ou ferreuses | |



Produits complémentaires

| Références | Les + produits | Applications |
|---|--|--|
|  <p>DESTRODOR Puissant destructeur d'odeurs surodorant</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Puissant destructeur d'odeurs et de composés volatils malodorants. → Apporte en terminal, un effet odoriférant avec rémanence. → Neutralisant destructeurs des mauvaises odeurs à proximité de locaux d'élevages, → Réduit, élimine les nuisances vis à vis des habitants riverains | <ul style="list-style-type: none"> - Tas de fumiers - Proximité de locaux d'élevages, - Fosses et matériels d'épandage des lisiers malodorants, - conteneurs, bennes à ordures, égouts,... |
|  <p>BIOFOSS Traitement biologique des fosses toutes eaux et fosses septiques</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Dégradant biologique à action rapide → Epuration autonome → Détruits les mauvaises odeurs de fosses fonctionnant mal → Ecologique, limite l'engorgement | <ul style="list-style-type: none"> - Bacs à graisses - Bacs à fécule - Fosses septiques - Fosses de décantation - Canalisations - Evacuations |
|  <p>STOPINSECT Insecticide barrière de contact</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Prêt à l'emploi, → Appliqué sur des surfaces ou supports affectionnés par les insectes, réalise une barrière insecticide particulièrement active contre les différentes espèces → Rémanence de 1 à 3 Mois selon supports et usages → Agit sur les insectes volants, rampants et acariens | <ul style="list-style-type: none"> - Proximité de locaux d'élevages, - Entrées des locaux de transformation du lait - Couvertures |
| <p>CANON Canon à mousse Spécial application MOUSSE ACTIVE</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Portatif → Rapidement raccordable à un nettoyeur haute pression → Permet la pulvérisation des produits sous forme de mousse active, pour un meilleure efficacité et sécurité pour l'applicateur → Pour des applications plus rapides, économiques, visuelles et moins consommatrices en eau | <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage des véhicules, tracteurs, engins, machines agricoles - Nettoyage désinfection des bâtiments d'élevage. |



Produits complémentaires

| Références | Les + produits | Applications |
|--|---|---|
|  <p>ECOTEXT Lessive liquide pour le lavage du linge</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Non caustique, évite la détérioration des fibres et l'usure prématurée des textiles → Élimine les salissures incrustées dans les fibres. → Actif dans les programmes <u>basses températures</u> 30 - 60 °c, <u>ÉCONOMISE L'ÉNERGIE</u>. → Permet le lavage du linge en douceur. → Apporte une senteur florale terminale agréable au linge. | <ul style="list-style-type: none"> - Cottes - Blouses - Vêtements de travail - Lavettes de traite |
|  <p>DERMASAV Lotion de nettoyage et lavage antiseptique</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Spécifique pour le nettoyage, lavage des mains, lavage corporel avec une fonction désinfectante simultanée. → <u>Bactéricide et lévuricide</u> à large spectre d'activité → Réduit les risques de transfert de contaminations, contagions, épidémies, avant ou après accès dans les zones ou lieux présentant des dangers de propagations microbiennes. | <ul style="list-style-type: none"> - Mains - Corps |
|  <p>PRODERM Crème protectrice pour les mains</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Ne tache pas, ne graisse pas les mains → Application rapide, s'étale facilement et uniformément. → N'entrave pas l'agilité des mains. → Limite l'agressivité répétée du froid, de l'eau. → Évite l'incrustation en profondeur et l'adhérence des salissures diverses afin de faciliter le lavage des mains. → Laisse une odeur agréable après application. | <ul style="list-style-type: none"> - Mains |

