







Produits pour l'hiver











Les dégivrants

Références	Les + produits	Applications
<p>DEVIVNET V Dégivrant de surface <i>Liquide prêt à l'emploi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> * Application simple et rapide * Agit rapidement * Sans danger pour les peintures et les caoutchoucs * Limite la reprise du gel * Sans silicones, utilisable en Agroalimentaire * Faible odeur <p>Dégivre en quelques instants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pare-brise, - glaces, - serrures, - matériels de mesures, - sondes et petits équipements frigorifiques, cryogéniques de laboratoire ou d'essais en agroalimentaire. 	  
<p>DEGIVNET LP Dégivrant de surface <i>Aérosol longue portée</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> * Portatif : application simple et rapide * Agit rapidement * Sans danger pour les caoutchoucs * Evite la reprise du gel * Sans silicones, utilisable en Agroalimentaire * Gaz propulseur de sécurité non inflammable * Diffuse efficacement même stocké à basse température inférieure à - 30 °C. * Jet puissant, permet d'atteindre facilement les zones hautes ou éloignées tel pare-brise de camion, autocars,... 	 

Les fluides protecteurs

Références	Les + produits	Applications
STABICARB Additif pour traitement antibactériens de protection des carburants	<ul style="list-style-type: none">* Miscible dans les hydrocarbures pétroliers, carburants, biocarburants.* Large spectre d'activité biocide, actifs contre les microorganismes.* Évite le développement des bactéries et permet de lutter contre la formation des biofilms bactériens,	 
ANTI GEL Liquide de refroidissement antigel et anticorrosion	<ul style="list-style-type: none">* Assure une protection antigel jusqu'à -35°C.* Non moussant.* Stable dans les circuits de refroidissement des moteurs automobiles, radiateurs automobiles, collecteurs et circuits de capteur de calories pour les systèmes de pompes à chaleur, installations solaires, etc...	 

Les fluides protecteurs

Références	Les + produits	Applications
<p>PROTECTISOL Fluide protecteur pour batteries</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Exerce une action anticorrosion préventive * Évite l'oxydation des bornes, des connexions à l'origine des mauvais contacts ou difficultés de charges * Empêche les risques d'électrolyses qui détériorent et rongent les connexions et câbles de liaison * Contrôle permanent au niveau des bornes et connexions de la présence d'acide, l'indicateur coloré prend une teinte rouge en cas de pertes d'acide * Augmente la durée de vie des batteries * Réduit les pertes de courant 	  
<p>PROTECT G Fluide de préservation des gaines électriques</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Evite la dégradation des isolations et des installations électriques. * Application facile et longue durée par simple imprégnation des supports. * Dissuade les rongeurs, souris, rats, mulots, de détériorer les matériels, machines, portails, barrières... 	 
<p>HUMISTOP Hydrofuge pour matériel électrique</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Réduit les risques de formation d'arcs électriques * Améliore le passage du courant électrique * Dépose un film protecteur sans silicones * Actif sur les équipements électriques détériorés par l'humidité, * Sans danger pour les métaux et supports usuels 	  

Les fluides protecteurs

Références	Les + produits	Applications
<p>PROTECT T Agent de protection anti-adhérent <i>Aérosol multi-position</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Agent de protection et de glissement pour les surfaces métalliques et plastiques. ✳ Evite l'accrochage des déchets de tonte sous l'habillage et parcours d'évacuation des tondeuses. ✳ Réduit les risques d'oxydation et de rouille des capots métalliques provoqués par l'herbe demeurant collée sur les surfaces. ✳ Facilite le glissement et l'évacuation du gazon coupé, le nettoyage et la maintenance des tondeuses, tracteurs et engins de tonte des pelouses et gazons. 	
<p>DESINCRUST P Traitement algicide des eaux de bassins et piscines</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Pouvoir algicide efficace à très faible dose d'emploi et compatible avec le traitement des eaux de bassins, piscines, réserves d'eau, bâches de stockage, fontaines,... ✳ Limite la prolifération hivernale d'algues de type CHLORELLA VULGARIS. ✳ Evite l'augmentation de la concentration en matières organiques végétales, provenant d'algues, sources de mauvaises odeurs et d'éléments nutritifs favorables aux multiplications des microbes. 	
<p>LUBTEF Lubrifiant sec anti-adhérent filmogène au PTFE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Portatif : application simple et rapide ✳ Présente un intérêt important dans les ambiances humides et froides ✳ Protection longue durée des matériels ✳ Haute stabilité thermique de - 25°C à + 250°C ✳ Sans silicones et stable aux agressions chimiques 	








Les fluides protecteurs

Références	Les + produits	Applications
<p>LIMIVAP Fluide technique limiteur d'évaporation et anti-remontée d'odeur <i>Spécial siphons secs ou peu utilisés</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Neutre, n'altère pas les métaux, les joints plastiques des évacuations. ✳ Réduit l'évaporation de l'eau et les remontées de composés malodorants, par les siphons évacuations, canalisations, décanteurs,... ✳ N'empêche pas l'eau de passer de nouveau lors de la remise en fonction de l'évacuation. ✳ Sans odeur et non moussant. 	  
<p>PROTECTFER Fluide cireux de protection contre l'oxydation pendant le stockage <i>Spécial métaux ferreux et alliages légers</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Neutralise et repousse l'humidité ✳ Permet une application sur des pièces multiformes présentant des anfractuosités ✳ Laisse sur les surfaces, un film hydrophobe souple protecteur non cassant, uniforme et stable qui évite oxydation et corrosion des métaux, pendant le transport, le stockage ou en attente de reprise ou d'usinage final. ✳ S'élimine rapidement à l'aide d'un solvant de nettoyage 	  
<p>ACCELPRISE Additif antigel pour bétons</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Accélère la prise des bétons par temps froid. ✳ Donne une accélération du démoulage en préfabrication sans étuvage, ✳ Permet une manipulation plus rapide en fonction du ciment utilisé et de la température ambiante. ✳ Améliore l'hydratation et les réactions exothermiques des bétons fraîchement coulés en permettant une résistance au gel. 	 

Produits complémentaires

Références	Les + produits	Applications	
TOPDEM A Fluide de démarrage <i>Aérosol multi-position</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Permet d'obtenir en quelques secondes le démarrage et le régime d'utilisation du moteur lorsque les batteries sont faibles, en période d'humidité, ou de basses températures ou encore lorsque le moteur a été une longue période sans utilisation... ✳ Apporte une solution pour le démarrage de véhicules, engins, en période hivernale ou humide ou lorsque les batteries sont déficientes 		
NETSEL Nettoyant décontaminant des surfaces souillées par les dépôts salins	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Nettoie, dégraisse les surfaces métalliques, plastiques et les surfaces peintes compatibles avec un nettoyant alcalin. ✳ Renferme des agents inhibiteurs contre la corrosion ✳ Nettoie, élimine les dépôts salins qui sont à l'origine de l'oxydation et de la corrosion des surfaces. ✳ Évite la cristallisation du sel pendant les périodes d'hivernage, 		
STOPNEIGE + Déneigeant déverglaçant	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Rémanent plusieurs jours, avec indicateur visuel d'épandage(vert), ✳ Action rapide même aux températures négatives les plus basses, résiste au gel jusqu'à -50 °c . ✳ Provoque la fusion de la neige, du givre, de la glace ou verglas et évite leur réapparition immédiate ✳ Rend possible l'enlèvement rapide de la glace, du givre, l'élimination du verglas. ✳ Evite les risques de glissades, chutes,... ✳ Permet de reprendre le trafic et nettoyer la voirie. 		

Produits complémentaires

Références	Les + produits	Applications
BACTIGEL Gel hydro alcoolique pour les mains	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Ne laisse pas les mains glissantes, ni collantes ✳ Présence de glycérine : évite le dessèchement de la peau en cas d'usages fréquents ✳ Fonctions biocides pour la réduction des germes manuportés ✳ Ne tâche pas, garanti sans colorant ✳ Sèche rapidement, sans déshydrater l'épiderme 	 
DECOMASQ Peinture blanche de décoration temporaire	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Application facile et séchage rapide ✳ Permet de réaliser la décoration des vitrines et des sapins lors des périodes de fêtes, ✳ Utilisable sur tous supports ✳ Nettoyage facile 	  
Kit Deshumi Déshumificateur d'air	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Permet de réguler l'humidité ambiante par fixation et absorption de l'eau présente en excès dans l'atmosphère des locaux. ✳ Action instantanée, ✳ Contribue à améliorer le confort dans les locaux en régulant l'humidité relative et un degré hygrométrique ambiante compris entre 40 et 60 %. ✳ Evite la détérioration par l'humidité des matériels et locaux. 	 

Produits complémentaires

Références	Les + produits	Applications	
<p>LAVE GLACE Nettoyant, démoustiquant, dégivrant, antigel spécial lave-glaces des véhicules</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Utilisation possible en hiver jusqu'à -20°C * Actif sur les impacts d'insectes * Effet antistatique contre l'adhérence des poussières * Auto-séchant, ne laisse pas de traces * Prolonge la durée de vie des racleurs 		
<p>STOPGLISS Traitement antiglisse des sols durs, dérochant déglaceur</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Efficace sur de nombreux dallages et sols glissants * Application facile et rapide * Apporte un effet antiglisse longue durée * Ne modifie pas l'aspect des supports traités * Réduit les risques de chutes 		
<p>NETFREINS Fluide de nettoyage pour freins</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Prêt à l'emploi * Séchage rapide * Pouvoir solvant très puissant * Grande polyvalence * Faible odeur * Compatible avec les métaux ferreux usuels, alliages légers 		